



Life Science

Soluciones Metal Work para Life Science

Metal Work ofrece una amplia gama de componentes de automatización eléctricos y neumáticos para las industrias médica, farmacéutica y biotecnológica.

De hecho, hemos desarrollado una serie de productos específicos para estos sectores, que se fabrican con materiales y lubricantes respetuosos con el medio ambiente, y también hemos tenido mucho cuidado con la limpieza y embalaje.

Después de muchos años de experiencia directa, nuestros especialistas pueden ayudarle a elegir la solución adecuada o podemos diseñar una solución personalizada que se adapte a sus necesidades específicas.





La mayoría de nuestros productos estándar pueden fabricarse siguiendo un procedimiento específico que permita los más altos estándares de limpieza utilizando materiales y lubricantes adecuados.

Además, muchos productos electroneumáticos fabricados por Metal Work, como los reguladores proporcionales de la serie Regtronic y las válvulas de la serie 70, la serie PIV y la serie EB80 y BOXI, pueden alimentarse a muy bajo voltaje (12 VDC).

Reguladores de presión



Se puede pedir una amplia gama de reguladores de presión, también con lubricantes específicos.



Reguladores electrónicos de presión, para aire comprimido o gases inertes (*), alimentados a baja tensión.




Válvulas



Electroválvulas individuales y sistemas de electroválvulas para aire comprimido o gases inertes (*), controlables a baja tensión.



Actuadores



Actuadores neumáticos y eléctricos que se pueden utilizar para la manipulación automática en laboratorios.



Rácores y accesorios



Rácores de conexión y accesorios.



(*) para verificar la compatibilidad con fluidos particulares, comuníquese con nuestras oficinas de ventas

Productos en acero inoxidable

Ofrecemos una amplia gama de productos en acero inoxidable, todos provistos de juntas en compuestos específicos y lubricantes apropiados.

Todos nuestros productos se pueden personalizar para adaptarse a las necesidades específicas de cualquier aplicación.



Cilindros ISO 6432 en acero inoxidable, diámetros de 16 a 25 mm.



Rácores automáticos en latón sin plomo Serie F-E PLUS y F-NSF PLUS, tubos de $\varnothing$ 4 a 10 mm, roscas de M5 a 1/2".



Reguladores de caudal en acero inoxidable AISI 316, roscas de 1/8" a 1/2".



Cilindros ISO 15552 en acero inoxidable, diámetros de 32 a 125 mm.



Rácores automáticos en acero inoxidable AISI 316, tubos de $\varnothing$ 4 a 12 mm, roscas de M5 a 1/2".



Cilindros especiales en acero inoxidable.



Cilindros Round en acero inoxidable, diámetros de 32 a 63 mm.



Rácores estándar en acero inoxidable AISI 316, roscas de 1/8" a 1/2".



Electroválvulas servoasistidas de 2 vías, membrana, cuerpo de latón o acero inoxidable.




Rácores automáticos en latón sin plomo Serie F-E y F-NSF, tubos de $\varnothing$ 4 a 10 mm, roscas de M5 a 1/2".



Rácores rápidos en acero inoxidable AISI 316, tubos de $\varnothing$ 6 a 10 mm, roscas de 1/8" a 1/2".



Una compañía global.



Nuestras filiales en Italia



Bari
Bergamo
Bologna

Brescia
Cremona
Lecco
- Varese

Mantova
Modena
Monza Brianza

Novara
Parma
Prato

Rimini
Torino
Treviso

Verona
Vicenza

Nuestras filiales en el mundo



Australia
Belgium
Brazil
China
Czech Republic

Denmark
Finland
France
Germany
Holland

India
Indonesia
Malaysia
Poland
Portugal

Romania
Russia
Singapore
South Africa
Spain

Sweden
Switzerland
Thailand
Uk
Ukraine

Usa
Vietnam